

广东省电声工程技术研究开发中心
广东得胜电子有限公司制造

地址：广东省惠州市博罗县龙溪镇富康一路2号
电话：400 6828 333 传真：0752-6383950
邮箱：xs@takstar.com 邮编：516121

官网：www.takstar.com

Guangdong Takstar Electronic Co.,Ltd.

Address: No. 2 Fu Kang Yi Rd., Longxi Boluo Huizhou,
Guangdong 516121 China

Tel: +86 752 6383644

Fax: +86 752 6383952

Email: sales@takstar.com

Website: www.takstar.com

TAKSTAR® 得勝

用户手册

USER MANUAL

PCM-1200

Network Karaoke Microphone

电脑专用K歌麦克风



/ 产品简介 /

PCM-1200是一款电脑专用K歌麦克风，该麦克风拾音灵敏度高、声音清晰，个性的外观造型，多种颜色可选，专为K歌爱好者而设计，是网络K歌、网络语音聊天的理想选择。

/ 产品性能 /

- 个性的外观造型，多种颜色可选，将专业与时尚结合
- 采用创新电子线路，不需外接电源，直接连接电脑即可使用
- 专为网络K歌量身设计，拾音灵敏度高、声音清晰
- 采用心型指向拾音，抑制声反馈能力强，降低声音啸叫
- 麦克风与连接线一体化，杜绝插线连接不良
- 配置可调节桌面支架，使用灵活方便

PCM-1200

电脑专用K歌麦克风

Network Karaoke Microphone

/ Content /



PCM-1200 Microphone 1pc



ST-105 Microphone Tripod 1pc



Microphone Clamp 1pc




User Manual 1pc

PCM-1200

电脑专用K歌麦克风

Network Karaoke Microphone

/ 技术参数 /



单体：静电型电容音头

频率响应：80Hz-15kHz

使用电压：MIC插座智能供电

指向性：单指向

灵敏度：-32dB $\pm$ 3dB(0dB=1V/Pa at 1kHz)

/ 正确使用方法 /

- 用麦克风夹子、桌面支架把麦克风固定住；麦克风夹子上有一个旋转柄，可以改变夹子的角度。
- 将麦克风线材另一端的插头接入电脑主机麦克风输入插口。
- 为了在您演唱时能发挥很好的效果，请注意对准麦克风的拾音方向，避免偏离。
- 麦克风的拾音距离为20-30CM。
- 当您电脑出现接地不良时，麦克风可能会产生感应交流声，出现此现象时，请改善您的电脑接地或使用麦克风时身体勿接触麦克风即可。

注：麦克风不使用时应存放在干燥清洁的地方，避免在温度过高的场所保管或使用，以免影响灵敏度和音色。

/ Operating Introduction /

- Fix the microphone with the microphone clamp and tripod. The rotation handle on the microphone clamp can adjust the clamp angle.
- Plug the microphone cable into the microphone input jack of the computer host.
- To ensure best performance of the microphone, please aim at the microphone sound capture direction when you are singing.
- Microphone's best voice pickup distance is 20-30CM.
- The microphone may generate the induction current sound when your PC is not well connected to the ground, to solve it, please improve your PC ground connection and make sure that your body does not contact with the microphone.


Attention: Store the microphone in a clean and dry place when not in use, avoid to keep or use in high temperature which will influence the sensitivity and acoustic quality.

PCM-1200

电脑专用K歌麦克风

Network Karaoke Microphone

/ Specification /



Transducer Principle: Back-electret Condenser

Polar Pattern: Uni-directional

Frequency Response: 80Hz-15KHz

Sensitivity: -32dB $\pm$ 3dB(0dB=1V/Pa at 1KHz)

Power Requirement: Intelligent power supply by MIC socket

Dimension: 40x40x138mm

PCM-1200

电脑专用K歌麦克风

Network Karaoke Microphone


/ 标准配置 /



PCM-1200麦克风/1个



ST-105 桌面支架/1个



麦克风夹子/1个



说明书/1份

/ 环保说明 /



此标志适应于在中国销售的电子信息产品，依据2006年2月28日公布的《电子信息产品污染控制管理办法》以及SJ/T11364-2006《电子信息产品污染控制标识要求》表示该产品在使用完结后可再利用，数字标识的是环境保护使用期限，只要遵守与本产品有关和使用的注意事项，从制造日算起在数字所表示的年限内，产品不会产生环境污染和对人体、财产的影响。电池等附属品和产品一同包装的，产品和附属品的环保使用期限可能同。
产品适当使用后报废的方法请遵从电子信息产品的回收、再利用相关法令。详细请咨询各级政府主管部门。

产品中所含有毒有害物质或元素的名称及含量

部分名称 (大体分类)	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CrVI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二醛 (PBDE)
机体 (金属部件)	X	○	○	○	○	○
安装基板/电器部件	X	○	○	○	○	○
缆线类	X	○	○	○	○	○
备注： x 表示该有毒物质在该部份所有均材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下 ○ 表示该有毒物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出/SJ/T11363-2006标准规定的限量要求， 因为在当代技术下还没有可替代的物质						

/ Product Introduction /

PCM-1200 is a microphone specially designed for network karaoke, it features high sensitivity and clear sound quality, unique outlook and multiple color options. It is an ideal choice for network karaoke and voice chatting.

/ Features /

- Unique outlook with multiple color options, PCM-1200 is a perfect combination of profession and fashion
- Adopts innovative electronic circuitry, PLUG and PLAY, no external power is needed
- Specially designed for network karaoke, high sensitivity and clear sound quality
- Cardioid polar pattern features high rejection capability of acoustic feedback and reduces the howling
- Designed with non-detachable cable
- Provided with microphone mount and table stand for convenient use